

บริษัท แมรี แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด

Mary Anne Dairy Products Co.,Ltd.

สาขานครราชสีมา : 134 หมู่ที่ 4 ต.จันทก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 085-104-7184

ประกาศชี้แจงข้อเท็จจริง

เรื่อง ยืนยันมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ของผู้ผลิตรายหนึ่ง ซึ่งพบเชื้อจุลินทรีย์สูงเกินค่ามาตรฐาน และอาจก่อให้เกิดความกังวลแก่สถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้บริโภคโดยทั่วไปนั้น

บริษัท แมรี แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทมิใช่ผู้ผลิตที่ปรากฏเป็นข่าว และผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ปรากฏในข่าวดังกล่าวมิใช่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นอาหารสำหรับนักเรียนและเยาวชน บริษัทฯ จึงดำเนินการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสถานศึกษา โดยมีแนวทางดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การคัดเลือกและตรวจรับวัตถุดิบ

บริษัทฯ คัดสรรน้ำนมดิบจากแหล่งผลิตที่ผ่านการควบคุมคุณภาพ พร้อมตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำนมดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบมีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับการผลิตนมโรงเรียน

2. การควบคุมกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ดำเนินการผลิตภายใต้กระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยควบคุมความสะอาด สุขลักษณะ อุณหภูมิ และระยะเวลาในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และพื้นที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอ

3. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งระหว่างกระบวนการผลิตและก่อนนำออกจำหน่าย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยกับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐเป็นประจำ

4. การเก็บรักษาและการขนส่ง

บริษัทฯ ควบคุมการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังการผลิต ระหว่างการจัดเก็บ และตลอดการขนส่งจนถึงสถานศึกษา

5. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ

ผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันคุณภาพและความปลอดภัย

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้บริโภคร บริษัทฯ ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพและจุลชีววิทยา โดยได้รับตัวอย่างเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 และออกรายงานผลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

1. สำเนารายงานผลการทดสอบนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ เลขที่ R69071500010
2. สำเนารายงานผลการทดสอบนมโรงเรียนชนิดยูเอชที เลขที่ R69071500009

ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐข้างต้น เป็นข้อมูลยืนยันว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนของบริษัทที่ส่งตรวจมีคุณภาพและความปลอดภัยตามรายการและเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยยึดถือสุขภาพของนักเรียนและผู้บริโภคเป็นสำคัญ จึงขอให้สถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้บริโภค มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ผลิตโดยบริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2569


(นางศิริวรรณ หั่นจรัส)
ผู้จัดการ

บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด